



**КАТАЛОГ  
СМАЗОК ДЛЯ  
ХЛЕБОПЕКАРНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА**



# СМАЗКИ ДЛЯ ПЕКАРНИ

**M** Белое минеральное масло

**S** Синтетическая основа

## СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Общего назначения	Прокладки/блоки/фланцы	No-Tox HD Food Grade Grease 1, 2	62270, 62280	<b>M</b>
Общего назначения (от -40 °C до 204 °C)	Подшипники/втулки	No-Tox Food Grade Synthetic EP Grease 1, 2	65380, 65390	<b>S</b>
Печи (неплавкая смазка) до 204 °C	Печные подшипники	No-Tox Food Grade Synthetic HD Grease 2	63370	<b>S</b>
Печи Постоянная температура до 149 °C	Печные подшипники	No-Tox Food Grade Silicone Grease	41800	<b>S</b>
Печи Температура до 260°C	Печные подшипники	No-Tox Food Grade Perfluoro Polyether Grease	58860	<b>S</b>
Спиральный морозильник до -68°C	Подшипники	No-Tox Food Grade Low Temperature Grease	62470	<b>S</b>
Насосы	Подшипники насосов	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 46, 68	64235, 64236	<b>S</b>

## СМАЗКА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ ТЕСТА

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Автоматическая система смазки	Автоматическая подача масла	No-Tox Food Grade Divider Oil 15, 32, 68 (NSF 3H)	21100, 24400, 62320	<b>M</b>
Кулачки и подшипники	Кулачки и подшипники	No-Tox HD Food Grade Grease 2	62280	<b>M</b>
Шестерни	Редуктор	No-Tox HD Food Grade Oil 220	62687	<b>M</b>

## СМАЗКА КОМПРЕССОРА И ВАКУУМНОГО НАСОСА

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Холодильный компрессор	Резервуар	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 46, 68	64235, 64236	<b>S</b>
Компрессор	Резервуар	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 32, 46, 68	64234, 64235, 64236	<b>S</b>
Компрессор	Резервуар	No-Tox HD Food Grade Oil 32, 46, 68	62682, 62683, 62684	<b>M</b>
Вакуумный насос	Резервуар	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 68,100,150	64236, 64237, 64238	<b>S</b>
Вакуумный насос	Резервуар	No-Tox HD Food Grade Oil 68, 100, 150	62684, 62685, 62686	<b>M</b>

## СМАЗКА ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ И ПНЕВМАТИКИ

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Гидравлический модуль	Гидравлический резервуар	No-Tox HD Food Grade Oil 32, 46, 68	62682, 62683, 62684	<b>M</b>
Гидравлическая центр.система	Гидравлический резервуар	No-Tox HD Food Grade Oil 32, 46, 68	62682, 62683, 62684	<b>M</b>
Гидравлический модуль	Гидравлический резервуар	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 32, 46, 68	64234, 64235, 64236	<b>S</b>
Гидравлическая центр.система	Гидравлический резервуар	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 32, 46, 68	64234, 64235, 64236	<b>S</b>
Воздушный лубрикатор	Воздушный лубрикатор	No-Tox Food Grade Air Line Lubricant	62050	<b>M</b>

**M** Белое минеральное масло

**S** Синтетическая основа

NSF® (H1-3H) NO-TOX® FOOD GRADE LUBRICANTS

## СМАЗКА ДЛЯ ШЕСТЕРЕНОК

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Червячная передача	Редуктор	No-Tox HD Food Grade Oil 460, 680	62689, 62690	<b>M</b>
Червячная передача <small>(Проверьте совместимость масла до смешивания)</small>	Редуктор	No-Tox Syntex Food Grade Syn PAG Oil 460, 680	61796, 61798	<b>S</b>
Червячная передача	Редуктор	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 460, 680	64241, 64242	<b>S</b>
Спиральная передача	Редуктор	No-Tox HD Food Grade Oil 220, 320	62687, 62688	<b>M</b>
Спиральная передача	Редуктор	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 220, 320	64239, 64240	<b>S</b>
Открытая передача	Открытая зубчат.передача	No-Tox Food Grade Open Gear Grease 3	62450	<b>M</b>
Редуктор спирального морозил. <small>(Вязкость зависит от температуры)</small>	Редуктор	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil Series		<b>S</b>

## СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Общее оборудование	Роликовая цепь	No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lub Spray	64070	<b>M</b>
Расстоечный шкаф	Цепь	No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lub Spray	64070	<b>M</b>
Спиральный морозильник до -63°C	Низкотемпературная цепь	No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 32	64234	<b>S</b>
Печь до 900°C	Печная цепь	Bakerylube Oven Chain Lubricant Series (H2)	27000, 56720, 56740	<b>M</b> <b>S</b>
Печь до 900°C	Печная цепь	No-Tox Food Grade Oven Chain Lubricant	62058	<b>S</b>
Печь до 260°C	Печная цепь	No-Tox Food Grade High Temperature Oil 220	62577	<b>S</b>

## СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНОГО И ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расположение и оборудование	Место смазки	Рекомендуемые NSF® смазки с допуском H1	Код продукта	MIN/ SYN
Конвейерная лента	Направляющие	No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray	61780	<b>S</b>
Уплотнители и "O"-кольца	Уплотнители и прокладки	No-Tox Food Grade Silicone Valve Seal Lubricant	64100	<b>S</b>
Легкая проникающая смазка	Гайки, болты, крепление	No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant	76000	<b>M</b>
Белая смазка, Аэрозоль	Шестерни, подшипники скольж.	No-Tox Food Grade White Grease Spray	62440	<b>M</b>
Многоцелевая смазка, Аэрозоль	Цепи, тросы	No-Tox Food Grade Multipurpose Lubricant Spray	61881	<b>M</b>
Противозадирный состав	Монтажная смазка	No-Tox Food Grade Anti-Seize Compound	64170	<b>S</b>
Сухой тефлоновый аэрозоль	Цепи, направляющие	No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray	61710	<b>S</b>



Использование смазочных материалов Bel-Ray® на вашем оборудовании способствует продвижению вашего бизнеса. Мы помогаем сократить расходы и увеличить объем производства в самых разных областях

Bel-Ray® раскрывает весь потенциал вашего оборудования. Каждая движущаяся часть работает более эффективно, что снижает потребление энергии и увеличивает срок службы техники. Уменьшение износа сокращает затраты на техническое обслуживание и запасные части. Выбирая продукты Bel-Ray® вы повышаете эффективность своего оборудования

Bel-Ray® производится в США, сочетая сырье высокого качества с передовыми технологиями.

## ТРАДИЦИИ

В течение 70 лет продукция Bel-Ray® доказывает свою ценность, устанавливая самые высокие стандарты качества и производительности. Наши продукты разработаны для защиты оборудования в аэрокосмической, автомобильной, энергетической, пищевой, морской, военной, горнодобывающей, текстильной и других направлениях промышленности.

## ДОСТОИНСТВА

- 70 лет опыта
- Участие в НИОКР
- Поддержка клиентов
- Производство в США
- Дистрибьюторы по всему миру
- Стратегическая сеть региональных офисов

## ФАСОВКА

Смазочные материалы Bel-Ray® Food Grade доступны в различных фасовках. Пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору.

Мы являемся приверженцами качества и успеха, поэтому постоянно разрабатываем новые продукты, чтобы ещё лучше удовлетворять потребности вашего производства. С новинками можно ознакомиться на сайте [belray.com](http://belray.com)

**BELRAY.COM**



## ЭКОЛОГИЯ



Экологическое управление, следящее за уровнем углекислого газа (ECM), снижает общий углеродный след с ответственной утилизацией отходов и экологически чистыми / частично переработанными продуктами. Ищите логотип ECM на всех продуктах Bel-Ray®



Health  
Canada

Santé  
Canada



Canadian Food  
Inspection Agency

