

DYKEM[®]
Brand

КАТАЛОГ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАРКЕРОВ И
ПРОДУКТОВ ДЛЯ
РАЗМЕТКИ



MARK
YOUR
TERRITORY™



Производство

ITW
PRO
BRANDS
great chemistry at work™



ОПЫТ

**MARKED
DIFFERENCE**

DYKEM®

Посмотрим правде в глаза - никто не знает вашу работу лучше Вас! Никто не сделает её лучше. И никто не гордится этим больше Вас!

Ваша работа - Ваша марка. Не соглашайтесь на второсортные продукты - выбирайте лучшее! Профессионалы **доверяют бренду DYKEM® уже почти 100 лет**, потому что наша продукция выдерживает самые жесткие и сложные требования, которые к ней предъявляют.

От всемирно известной разметочной жидкости Dykem® Steel Blue® до специальных маркеров Dykem® High Temp и High Purity, а также от индикаторов Dykem® Cross Check™ Torque Seal® до универсальных маркеров Dykem® Brite-Mark® - у нас есть инструменты для разметки любых поверхностей в любых условиях.

Четкие Устойчивые Эффективные

JUST LIKE YOU.

Индикаторные
пасты



Просканируйте,
чтобы посмотреть
презентацию

CROSS CHECK™ Torque Seal®

DYKEM® Cross-Check™ Torque Seal® - защитная индикаторная паста обеспечивает визуальный метод определения мест вибрационного смещения деталей и несанкционированного откручивания крепежа


Свойства

- Индикатор откручивания крепежа
- Хорошо заметна
- Безопасен для большинства поверхностей
- Отличная адгезия
- Визуально обнаруживает свободные болты и гайки
- Обеспечивает гарантийную защиту
- Оранжевый, зеленый, красный, желтый и синий флуоресцируют в ультрафиолетовом свете
- Спецификация Boeing Specification: BMS8-45 Type II
- Время действия - 2 года

☉ Доступно
3 новых
цвета

Тюбик 30 мл	
Артикул	Цвет
83314	Оранжевый
83315	Зеленый
83316	Красный
83317	Желтый

Тюбик 30 мл	
Артикул	Цвет
83318	Синий
83319*	Белый
83320*	Розовый
83321*	Серый



HI-SPOT BLUE

Обнаруживает неровности и возвышенности на подшипниках, шестернях и других соприкасающихся деталях

Свойства

- Мягкая однородная паста распределяется легко и равномерно
- Не высыхает
- Пленка остается податливой несколько месяцев
- Экономит время на очищении и замене

Артикул	Фасовка
83307	Тюбик 16 мл





Просканируйте,
чтобы посмотреть
презентацию

Steel Blue® & Steel Red™

Обеспечивает глубокий однородный цвет, который устраняет блики, а также делает риски и надписи четкими и ясными

Свойства

- Не растрескивается
- Практически не утолщает обрабатываемую поверхность
- Высыхает за минуты
- Уменьшает напряжение глаз
- Не содержит толуол

Steel Blue®

Артикул	Фасовка
80000	Аэрозоль 473 мл
80200	60 мл с фетр.аппликатором
80300	120 мл (с кистью)
80400	240 мл (с кистью)
80600	930 мл бутыль
80700	3,78 л

Steel Red™

Артикул	Фасовка
80096	Аэрозоль 473 мл
80296	60 мл с фетр.аппликатором
80396	120 мл (с кистью)
80496	240 мл (с кистью)
80696	930 мл бутыль



Новый
дизайн

Remover & Prep

Подготавливает поверхность перед нанесением оттеночных и разметочных красок, улучшает адгезию. А также удаляет разметку после работы

Свойства

- Подготавливает поверхность
- Высыхает за минуты
- Не содержит толуола и хлорных растворителей



Артикул	Фасовка
82038	Аэрозоль 473 мл
82638	930 мл
82738	3,78 л
82838	18,93 л
82938	208 л



Новый
дизайн

Staining Colors

Dykem® Staining Colors, оттеночные краски обеспечивают быструю идентификацию деталей. Они отлично прилипают к поверхности и не отслаиваются. Dykem® Staining Colors легко наносятся кистью или распылением, быстро высыхают на отлип.

Непрозрачная краска: наносится более толстым слоем, чем прозрачная и чуть дольше сохнет. Обеспечивает лучшее укрывание и цвет.

Прозрачная краска: наносится более тонким слоем, чем непрозрачная и быстрее сохнет

Свойства

- Хорошо подходит к светлым и темным металлам
- Обеспечивает отличную укрывистость
- Плотность можно регулировать с помощью Remover&Prep
- Быстрое высыхание
- Не отслаивается и не трескается
- Не мешает движущимся деталям при контакте

Применение: маркировка деталей, инвентаря, инструментов, незавершенной работы



Непрозрачная краска

240 мл с кисточкой	
Артикул	Цвет
81405	Желтый
81413	Оранжевый
81427	Белый
81478	Темно синий
81491	Красный

3,78 л	
Артикул	Цвет
81705	Желтый
81706	Тем.зеленый
81708	Свет.зеленый
81713	Оранжевый
81724	Черный
81725	Толубой

3,78 л	
Артикул	Цвет
81727	Белый
81760	Розовый
81763	Фиолетовый
81778	Темно синий
81791	Красный

18,93 л	
Артикул	Цвет
81806	Тем.зеленый
81827	Белый

Прозрачная краска

3,78 л	
Артикул	Цвет
81731	Черный



Просканируйте,
чтобы посмотреть
презентацию



Brite-Mark®

Применение

- Маркировка инвентаря
- Маркировка в процессе
- Маркировка инструментов
- Сварка/изготовление металла
- Маркировка готовой продукции

Свойства

- Фетровый наконечник пишет практически по любой поверхности
- Быстросохнущая масляная краска не выцветает и не скалывается, подходит для помещений и уличных условий
- Клапанный механизм защищает от высыхания краски
- Не содержит ксилен
- Время высыхания: 25-35 секунд




Средний
наконечник

MEDIUM

- Перманентный маркер со средним фетровым наконечником

Артикул	Цвет
84001	Синий
84002	Черный
84003	Белый
84004	Желтый
84005	Оранжевый
84006	Красный
84007	Зеленый

Артикул	Цвет
84008	Голубой
84009	Розовый
84010	Коричневый
84019	Сиреневый
84050	Серебряный
84051	Золотой



Тонкий
наконечник


FINE

- Перманентный маркер с тонким ПВХ-наконечником для мелких деталей

Артикул	Цвет
41001	Синий
41002	Красный
41003	Черный

Артикул	Цвет
41004	Зеленый
41006	Желтый
41008	Белый

Артикул	Цвет
41010	Оранжевый



44
колпачок
с резьбой

44 THREADED CAP

- Перманентный маркер со средним фетровым пером. Имеет винтовую резьбу на крышке для плотного закрытия. Резьба позволяет использовать маркер в автоматической маркировщике

Артикул	Цвет
40001	Синий
40002	Красный
40003	Черный

Артикул	Цвет
40004	Зеленый
40006	Желтый
40008	Белый

Артикул	Цвет
40010	Оранжевый
40016	Серебряный



Джамбо
наконечник

JUMBO

- Перманентный маркер с 13-мм фетровым наконечником
- Время высыхания: 2 минуты

Артикул	Цвет
77001	Синий
77002	Черный
77003	Белый
77004	Желтый

Артикул	Цвет
77005	Оранжевый
77006	Красный
77007	Зеленый






Brite-Mark® RoughNeck

Применение

- Маркировка инвентаря
- Маркировка в процессе
- Маркировка инструментов
- Сварка/изготовление металла
- Маркировка готовой продукции

Свойства

- Пишет на 20% дольше, чем другие маркеры на основе краски
- Пластиковый наконечник устойчив к износу и разрушению даже на шершавых поверхностях
- Наконечник отталкивает масло и грязь
- Для очищения достаточно протереть наконечник
- Промышленная краска устойчива к УФ лучам и выдерживает сложные уличные условия



- Ультростойкий наконечник выдерживает работу по ржавым, грубым, жирным, масляным поверхностям

Артикул	Цвет
84201	Синий
84202	Черный
84203	Белый
84204	Желтый

Артикул	Цвет
84205	Оранжевый
84206	Красный
84207	Зеленый



Texpen® & Dalco® Steel Tip Markers

Применение


- Стальные конструкции
- Строительные площадки
- Маркировка ржавых и промасленных инструментов
- Маркировка деталей, которые хранятся на улице

Свойства

- Стальной шариковый наконечник не истирается и пишет даже по бетону и ржавчине
- Легко пишет через масло, смазку и воду
- Благодаря помпе маркер может писать даже вверх ногами
- Краска выдерживает экстремальные условия, не теряя четкости и яркости
- Доступно в разных размерах и цветах
- Texpen® - это уменьшенная версия Dalco®
- Время высыхания: 25-35 минут

TEXPEN® Industrial Steel Tip Paint Marker

- Маркер со стальным наконечником - средний размер



Артикул	Цвет
16020	Красный
16030	Черный

Артикул	Цвет
16060	Желтый
16080	Белый



Артикул	Цвет
16013	Синий
16023	Красный
16033	Черный
16043	Зеленый

Артикул	Цвет
16063	Желтый
16083	Белый
16103	Оранжевый



Артикул	Цвет
16064	Желтый

Артикул	Цвет
16084	Белый



DALCO® Industrial Steel Tip Paint Marker

- Маркер со стальным наконечником - большой размер



Артикул	Цвет
26013	Синий
26023	Красный
26033	Черный
26043	Зеленый

Артикул	Цвет
26063	Желтый
26083	Белый
26103	Оранжевый



Артикул	Цвет
26064	Желтый

Артикул	Цвет
26084	Белый





RINZ OFF® & SUDZ OFF® Temporary/Easily Removed Marking

Применение

- Контроль качества
- Маркировка процесса
- Автоматизированный процесс

Свойства


- Идеально подходят для маркировки необработанных и неокрашенных металлических поверхностей, чернила можно смыть водой или мощными средствами с pH ≥ 10
- Отличное решение для контроля качества
- Стираемые маркеры без содержания кислоты
- Не оставляют следов и разводов после стирания
- Время высыхания: 25-35 секунд

RINZ OFF® Water Removable

- Смывается водой



Артикул	Цвет
91105	Синий
91106	Красный
91108	Зеленый
91109	Черный
91757	Желтый



Артикул	Цвет
44105	Синий
44106	Красный
44108	Зеленый
44109	Черный
44709	Белый
44757	Желтый




SUDZ OFF® Detergent Removable

- Смывается очистителем (pH ≥ 10)



Артикул	Цвет
91146	Белый
91371	Зеленый
91694	Желтый
91938	Синий
91939	Красный
91985	Черный



Артикул	Цвет
44146	Белый
44371	Зеленый
44694	Желтый
44938	Синий
44939	Красный
44985	Черный




HIGH TEMP

Применение

- Элементы, подверженные воздействию высоких температур
- Идеальны для маркировки стекла, керамики и металла
- Электронная промышленность

Свойства

- Идеально подходит для нагреваемых поверхностей
- Метка оплавляется и становится нестираемой при температуре 2000°F (1093°C)
- Краска выдерживает экстремальные погодные условия, не теряя читаемости и яркости



44 THREADED CAP

- Перманентный маркер с фетровым наконечником
- Клапанный механизм защищает от высыхания
- Резьба позволяет использовать маркер в автоматической системе
- Время высыхания: 45 секунд - 1 минута

Артикул	Температура	Цвет
44094	2000°F (1093°C)	Синий
44219	1550°F - 1650°F (848°C - 899°C)	Белый
44250	2000°F (1093°C)	Черный

Артикул	Температура	Цвет
44266	1800°F (982°C)	Зеленый
44424	800°F - 900°F (426°C - 482°C)	Желтый



TXP

- Стальной наконечник - защита от износа
- Пишет через масло, смазку и воду
- Помпа, нагнетающая давление позволяет писать вверх ногами
- Время высыхания: 25-35 минут

Артикул	Температура	Цвет
17063	800°F - 900°F (426°C - 482°C)	Желтый
17083		Белый





HIGH PURITY

Применение


- Маркировка нержавеющей стали
- Аэрокосмическая сфера
- Морская отрасль
- Нефтяная промышленность
- Энергетика и телекоммуникации
- Ядерные объекты

Свойства

- Подходит для поверхностей, подверженных деградации
- Не разъедает металл
- Краска не оказывает негативного влияния и не портит поверхность
- Соответствует требованиям Администрации энергетических исследований США "Ядерный класс" для черного, белого, желтого и красного

HIGH PURITY

- Перманентный маркер с клапанным механизмом
- Клапанный механизм защищает маркер от высыхания при длительном снятии колпачка
- Время высыхания: 45 секунд - 1 минута



Артикул	Цвет
33301	Красный
33404	Черный
33729	Белый



Артикул	Цвет
44301	Красный
44404	Черный
44534	Синий
44729	Белый
44916	Желтый




TXP

- Стальной наконечник - не подвержен износу при работе по грубым и ржавым поверхностям
- Пишет через масло, смазку и воду
- Время высыхания: 25-30 минут



Артикул	Цвет
17463	Белый



TUFF GUY™


- Идеально подходит для нанесения нестираемых меток на двигатель
- Устойчив к воздействию СОЖей и охладителей
- Подходит для пластиков
- Пишет по гладким поверхностям, таким как металл, алюминий, сталь, пластик и др.
- Метки выдерживают грязь, масло, смазки, плохие погодные условия и обезжириватели
- Время высыхания: 25-35 сек.

Артикул	Цвет
44175	Белый
44177	Зеленый
44179	Синий
44203	Черный
44401	Желтый
44819	Красный



MILE MARKER

- Пишет на расстояние 1,4 мили, в 12 раз больше конкурентов
- Клапанный механизм защищает от высыхания - прижмите наконечник и чернила вновь пропитают его
- Быстрое высыхание и двусторонний наконечник гарантируют, что метки будут четкими и стойкими



Артикул	Цвет
91102	Черный




Просканируйте,
чтобы
посмотреть
презентацию



UV MARKER

- Виден в ультрафиолетовом свете
- Подходит для скрытой разметки
- Пишет по стеклянным, пластиковым и непористым поверхностям
- Время высыхания: 45 сек - 1 мин



Артикул	Цвет
91195	Прозрачный



ACTION MARKER®

- Пишет по гладким поверхностям, таким как стекло, алюминий, пластик, резина и пр.
- Метки не смазываются и не стираются
- Пишет в 6-8 раз дольше, чем капиллярные маркеры такого же размера
- Время высыхания: 45 сек - 1 мин



Артикул	Цвет
33003	Черный



Артикул	Цвет
44002	Красный
44003	Черный



Применение DYKEM® MARKERS

		По металлу								Холодная поверхность	Устойчивость к высоким температурам	Замасленная поверхность	Смывается моющими средствами	Смывается водой	Грубая, ржавая поверхность	Хорошая видимость	Ядерная/аэрокосмическая отрасль	Виден в ультрафиолете	ДЕРЕВО	ПЛАСТИК	СТЕКЛО	БЕТОН	БУМАГА	КАРТОН	РЕЗИНА
Маркеры на основе краски	BRITE-MARK®	✓		✓					✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	TEXPEN®	✓		✓					✓						✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DALO®	✓		✓					✓						✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Специальные маркеры	RINZ-OFF®	✓							✓				✓												
	SUDZ-OFF®	✓							✓																
	HIGH TEMP	✓	✓						✓																
	HIGH PURITY	✓							✓																
Черные маркеры	SAFE-MARK™	✓							✓																
	TUFF GUY™	✓		✓					✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MILE MARKER	✓							✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UV MARKER	✓							✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ACTION MARKER®	✓							✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Всегда проверяйте поверхность на совместимость

	DYKEM Артикул	Цвет / фасовка	Перо	
Индикаторные пасты	CROSS CHECK® TORQUE SEAL®			
	83314	Оранжевый		
	83315	Зеленый		
	83316	Красный		
	83317	Желтый		
	83318	Синий		
	83319	Белый		
	83320	Розовый		
	83321	Серый		
		HI-SPOT BLUE		
	83307	Тюбик		
		STEEL BLUE®		
	80000	Аэрозоль 473 мл		
	80200	60 мл с фетр.аппликатором		
	80300	120 мл (с кистью)		
80400	240 мл (с кистью)			
80600	930 мл бутыл			
80700	3,78 л			
Разметочные жидкости и оттеночные краски	STEEL RED™			
	80096	Аэрозоль 473 мл		
	80296	60 мл с фетр.аппликатором		
	80396	120 мл (с кистью)		
	80496	240 мл (с кистью)		
	80696	930 мл бутыл		
	REMOVER & PREP			
	82038	Аэрозоль 473 мл		
	82638	930 мл		
	82738	3,78 л		
	82838	18,93 л		
	82938	208 л		
	OPAQUE STAINING COLOR			
		240 мл (с кистью)		
	81405	Желтый		
81413	Оранжевый			
81427	Белый			
81478	Темно синий			
81491	Красный			
	3,78 л			
81705	Желтый			
81706	Темно зеленый			
81708	Светло зеленый			
81713	Оранжевый			
81724	Черный			
81725	Светло синий			
81727	Белый			
81760	Розовый			
81763	Фиолетовый			
81778	Темно синий			
81791	Красный			
	18,93 л			
81806	Темно зеленый			
81827	Белый			
TRANSPARENT STAINING COLORS				
	3,78 л			
81731	Черный			
ACETONE®				
85738	3,78 л			
85838	18,93 л			
85938	208 л			
FOUNTAIN BRUSH & BOTTLE®				
89157	150 мл			

	DYKEM Артикул	Цвет / фасовка	Перо
Маркеры на основе краски	BRITE-MARK® - Medium Tip		
	84001	Синий	
	84002	Черный	
	84003	Белый	
	84004	Желтый	
	84005	Оранжевый	
	84006	Красный	
	84007	Зеленый	
	84008	Голубой	
	84009	Розовый	
	84010	Коричневый	
	84019	Фиолетовый	
	84050	Серебряный	
	84051	Золотой	
		BRITE-MARK® - Fine Tip	
41001	Синий		
41002	Красный		
41003	Черный		
41004	Зеленый		
41006	Желтый		
41008	Белый		
41010	Оранжевый		
BRITE-MARK® - 44 Threaded Cap			
40001	Синий		
40002	Красный		
40003	Черный		
40004	Зеленый		
40006	Желтый		
40008	Белый		
40010	Оранжевый		
40016	Серебряный		
BRITE-MARK® - Jumbo Tip			
77001	Синий		
77002	Черный		
77003	Белый		
77004	Желтый		
77005	Оранжевый		
77006	Красный		
77007	Зеленый		
BRITE-MARK® ROUGHNECK - Medium Tip			
84201	Синий		
84202	Черный		
84203	Белый		
84204	Желтый		
84205	Оранжевый		
84206	Красный		
84207	Зеленый		
H ₂ O Water-Based Paint - Medium Tip®			
91425	Белый		
91427	Желтый		
91602	Зеленый		
TEXPEN® - Steel Fine Tip			
16020	Красный		
16030	Черный		
16060	Желтый		
16080	Белый		

	DYKEM Артикул	Цвет / фасовка	Перо
Маркеры на основе краски	TEXPEN® - Steel Medium Tip		
	16013	Синий	
	16023	Красный	
	16033	Черный	
	16043	Желтый	
	16063	Зеленый	
	16083	Белый	
	16103	Оранжевый	
	TEXPEN® - Steel Broad Tip		
	16064	Желтый	
	16084	Белый	
	DALO® - Steel Medium Tip		
	26013	Синий	
	26023	Красный	
	26033	Черный	
26043	Зеленый		
26063	Желтый		
26083	Белый		
26103	Оранжевый		
DALO® - Steel Broad Tip			
26064	Желтый		
26084	Белый		
RINZ OFF® - Medium Tip			
91105	Синий		
91106	Красный		
91108	Зеленый		
91109	Черный		
91757	Желтый		
RINZ OFF® - 44 Threaded Cap			
44105	Синий		
44106	Красный		
44108	Зеленый		
44109	Черный		
44709	Белый		
44757	Желтый		
SUDZ OFF® - Medium Tip			
91146	Белый		
91371	Зеленый		
91694	Желтый		
91938	Синий		
91939	Красный		
91985	Черный		
SUDZ OFF® - 44 Threaded Cap			
44146	Белый		
44371	Зеленый		
44694	Желтый		
44938	Синий		
44939	Красный		
44985	Черный		
HIGH TEMP MARKER - 44 Threaded Cap			
44094	Синий	2000°F (1093°C)	
44219	Белый	1550°F - 1650°F (848°C - 899°C)	
44250	Черный	2000°F (1093°C)	
44266	Зеленый	1800°F (982°C)	
44424	Желтый	800°F - 900°F (426°C - 482°C)	

	DYKEM Артикул	Цвет / фасовка	Перо
Специальные маркеры	HIGH TEMP MARKER - TXP - Steel Medium Tip		
	17063	Желтый	
	17083	Белый	
	HIGH PURITY MARKER - Fine Tip		
	33301	Красный	
	33404	Черный	
	33729	Белый	
	HIGH PURITY MARKER - 44 Threaded Cap		
	44301	Красный	
	44404	Черный	
	44534	Синий	
	44729	Белый	
	44916	Желтый	
	HIGH PURITY MARKER - TXP - Steel Medium Tip		
	17463	Белый	
SAFE-MARK™ - Medium Tip®			
40029	Оранжевый		
40039	Красный		
40907	Черный		
40996	Белый		
40997	Желтый		
40998	Зеленый		
40999	Синий		
TUFF GUY™ - 44 Threaded Cap			
44175	Белый		
44177	Зеленый		
44179	Синий		
44203	Черный		
44401	Желтый		
44819	Красный		
MILE MARKER - Medium Tip			
91102	Черный		
UV MARKER - Medium Tip			
91195	Прозрачный		
ACTION MARKER® - Fine Tip			
33003	Черный		
ACTION MARKER® - 44 Threaded Cap			
44002	Красный		
44003	Черный		
Заменяемые перья	REPLACEMENT NIBS®		
	99002	#2 тонкий фетровый	
	99005	#5 тонкий пластиковый	
	99010	#10 широкий фетровый	
	99011	#11 клиновидный фетровый	
	99015	#15 средний фетровый	
	99016	#16 средний пластиковый	
	99029	#29 широкий фетровый	
	99038	#38 широкий фетровый	
	99045	#45 блокируемый фетровый	
99048	#48 Джамбо пластиковый		

*Отсутствуют в каталоге, свяжитесь с производителем



ITW Pro Brands
 805 East Old 56 Highway • Olathe, KS 66061
 TEL: (800) 443-9536 or (913) 397-9889 • FAX: (800) 323-9536
 WEB SITE: www.itwprobrands.com
 ©2016 ITW Pro Brands • LPS®, DYKEM®, SCRUBS®, Rustlick™, Accu-Lube®, Spray Nine®, Brite-Mark®, Texpen®, Daloo®, Rinzo Off®, Sudz Off®, Action Marker®, Tuff Guy™, SAFE-MARK™, Steel Blue®, Steel Red™ and Cross Check™ are registered trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved

Официальный дистрибьютор в России
 ООО "РаделМаркет" ИНН 7813363596
 тел. +7(800)333-28-23, +7(812)448-13-41,
 +7(495)725-43-72
 Сайт <https://radelmarket.ru>
 Э/п zakaz@radelmarket.ru