


VIPER MINI МК 3 СИСТЕМА СМАЗКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ

**УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕРНЫЙ
РЯД ОТ 6 ДО 44 ММ**

**Безопасное, быстрое,
эффективное и
экологичное решение для
смазки стальных тросов**



Система смазки стальных тросов Viper® Mini МК 3 разработана таким образом, чтобы смазка подавалась на трос, обеспечивая его полное покрытие. Муфта изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава с прочным покрытием, обеспечивающим максимальную коррозионную стойкость в суровых условиях эксплуатации. Система предназначена для смазки тросов передвижных кранов, башенных кранов, палубных лебедок, строительных и вспомогательных кранов, якорных тросов и небольших морских кранов.

- ✓ Быстро и эффективно очищает и смазывает стальные тросы
- ✓ Увеличивает срок службы тросов на 300%
- ✓ Увеличивает продолжительность интервалов между смазываниями
- ✓ Обеспечивает более безопасную и чистую рабочую среду
- ✓ Сделано в Австралии

VIPER® MINI МК 3: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Компактность и малый вес

- Система Viper® Mini МК 3 весит всего 3,5 кг, что делает ее идеальным вариантом для эксплуатации одним человеком
- Предотвращение проблем с охраной труда при эксплуатации на высоте

Оптимальная стоимость

- Регулярное профилактическое обслуживание повышает срок службы устройства
- Смазывает тросы со скоростью до 2000 м/час
- Сокращает время повторного смазывания с нескольких дней до нескольких часов, снижая объем ручной работы на 90%
- Специально разработанный вкладыш обеспечивает долговечность в суровых условиях: он отводит влагу и воду, а также повышает коррозионную стойкость

ПРЕИМУЩЕСТВА: ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

Самый экологичный метод
очистки и смазки тросов.

- ✓ Каждый грамм смазки попадает на трос без утечки, что исключает отходы и негативное воздействие на окружающую среду
- ✓ Отсутствие прямого контакта со смазкой и исключение риска случайного разлива
- ✓ Смазывать трос можно с безопасного расстояния, что снижает риск получения травм
- ✓ Благодаря малому весу (3,5 кг) системой может пользоваться один человек

Комплект для смазки тросов VIPER MINI МК 3 KIT


- Муфта VIPER MINI МК 3, насос высокого давления 50:1; 2900 г/мин
- Клапан регулятора подачи воздуха и воздухозаборный клапан для обеспечения безопасной работы
- Насос для смазки в комплекте с крышкой барабана, ручкой для переноски, следящей пластиной и 4-метровым шлангом с быстроразъемными соединениями на каждом конце
- Стяжные ремни и хомуты для крепления
- Прочный алюминиевый коррозионно-устойчивый корпус для хранения



* Вкладыши продаются отдельно

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Судоходство
- Горнодобывающая отрасль
- Строительство
- Судостроение
- Нефтегаз
- Оборонная промышленность



Официальный дистрибьютор в России:

ООО "РаделМаркет"

195030, г. Санкт-Петербург, Жерновская дом 3 пом 1-Н

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864

Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru



Подробнее



sales@viperwrl.com

26 Prince William Drive,
Seven Hills, NSW, Australia 2147

+61 2 9636 5655

www.viperwrl.com

VIPER WRL

MINI MK 3 от 6 мм до 44 мм

ВКЛАДЫШИ. VLC. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



Подбор вкладышей

Вкладыши в муфту, используемые в Viper, разработаны для посадки с небольшим натягом по отношению к тросу, в зависимости от его типа и размера; для стандартных стальных канатов, состоящих из 6 и 8 прядей, допустима посадка с натягом до 3 мм. Для многопрядных тросов, канатов талевого типа и кабелей, у которых отсутствуют углубления, рекомендуемый максимальный размер посадки с натягом равен 1 мм, так как при работе с такими тросами величина изгиба уплотнения в муфте не может быть такой же, как у стандартных канатов.



Подбор очистителя троса (VRC)

Очистители стальных тросов Viper* позволяют удалять загрязнения или образовавшиеся отложения смазочных материалов с каната перед нанесением свежей смазки, повышая эффективность процесса смазки.

Для тросов определенного типа, очистку которых невозможно выполнить стандартным чистящим средством Viper, доступен очиститель Viper Smooth Bore. Как правило, очиститель Smooth Bore, используется на тросах с большим количеством прядей снаружи, некоторых невращающихся тросах, подводных кабелях ROV, и т.д., в которых впадины между прядями минимальны или не могут быть очищены стандартной системой очистки Viper.


*VRC продается в виде отдельной единицы или упаковки из 5 штук



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

1. ЗАМЕРЬТЕ ТРОСЫ

Перед выбором и заказом VRC необходимо измерить тросы: во время эксплуатации их размеры могут меняться.



2.

ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП СВИВКИ



Правая свивка
(по часовой стрелке)

Левая свивка (против
часовой стрелки)

3.

ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ПРЯДЕЙ



6-прядные

8-прядные

Армированные
или
многопрядные

По следующим таблицам можно быстро подобрать подходящий тип системы VRC с учетом конкретных требований



**ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ**

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, Жерновская дом 3 пом 1-Н

+7(800) 333-28-23
+7(812) 448-13-41
+7(495) 725-43-72
<https://radelmarket.ru>
zakaz@radelmarket.ru

MINI MK 3

ВКЛАДЫШИ. VLC. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



VIPER MINI MK 3

Фактический размер троса	Вкладыши Viper для 6- и 8-прядных тросов		Очиститель троса Viper Smooth Bore	Очиститель троса Viper для 6-прядных тросов		Очиститель троса Viper для 8-прядных тросов	
	Артикул	Артикул		Правая свивка	Левая свивка	Правая свивка	Левая свивка
6-7 мм 15/64-9/32"	VMI3SEAL6	VMI3SEAL6	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
8-9 мм 5/16-23/64"	VMI3SEAL8	VMI3SEAL8	VRC-SB8	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
9-10 мм 23/64-25/64"	VMI3SEAL8	VMI3SEAL10	VRC-SB9	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
11-12 мм 7/16-15/32"	VMI3SEAL10	VMI3SEAL12	VRC-SB11	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
13-14 мм 33/64-35/64"	VMI3SEAL13	VMI3SEAL13	VRC-SB13	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
15-16 мм 19/32-5/8"	VMI3SEAL14	VMI3SEAL16	VRC-SB15	VRC16-6R	VRC16-6L	VRC16-8R	VRC16-8L
17-18 мм 43/64-45/64"	VMI3SEAL16	VMI3SEAL18	VRC-SB17	VRC18-6R	VRC18-6L	VRC18-8R	VRC18-8L
19-20 мм 3/4-25/32"	VMI3SEAL18	VMI3SEAL20	VRC-SB19	VRC20-6R	VRC20-6L	VRC20-8R	VRC20-8L
21-22 мм 53/64-55/64"	VMI3SEAL20	VMI3SEAL22	VRC-SB21	VRC22-6R	VRC22-6L	VRC22-8R	VRC22-8L
23-24 мм 29/32-15/16"	VMI3SEAL22	VMI3SEAL24	VRC-SB23	VRC24-6R	VRC24-6L	VRC24-8R	VRC24-8L
25-26 мм 63/64-1-1/32"	VMI3SEAL24	VMI3SEAL26	VRC-SB25	VRC26-6R	VRC26-6L	VRC26-8R	VRC26-8L
27-28 мм 1-1/16-1-7/64"	VMI3SEAL26	VMI3SEAL28	VRC-SB27	VRC28-6R	VRC28-6L	VRC28-8R	VRC28-8L
29-30 мм 1-9/64-1-3/16"	VMI3SEAL28	VMI3SEAL30	VRC-SB29	VRC30-6R	VRC30-6L	VRC30-8R	VRC30-8L
31-33 мм 1-7/32-1-19/64"	VMI3SEAL30	VMI3SEAL32	VRC-SB31	VRC32-6R	VRC32-6L	VRC32-8R	VRC32-8L
33-34 мм 1-19/64-1-11/32"	VMI3SEAL32	VMI3SEAL33	VRC-SB33	VRC34-6R	VRC34-6L	VRC34-8R	VRC34-8L
35-36 мм 1-3/8-1-27/64"	VMI3SEAL33	VMI3SEAL35	VRC-SB34	VRC36-6R	VRC36-6L	VRC36-8R	VRC36-8L
37-38 мм 1-29/64-1-1/2"	VMI3SEAL35	VMI3SEAL38	VRC-SB37	VRC38-6R	VRC38-6L	VRC38-8R	VRC38-8L
39-40 мм 1-17/32-1-37/64"	VMI3SEAL38	VMI3SEAL40	VRC-SB39	VRC40-6R	VRC40-6L	VRC40-8R	VRC40-8L
41-42 мм 1-39/64-1-21/32"	VMI3SEAL40	VMI3SEAL42	VRC-SB41	VRC42-6R	VRC42-6L	VRC42-8R	VRC42-8R
43-44 мм 1-11/16-1-47/64"	VMI3SEAL42	VMI3SEAL44	VRC-SB43	VRC44-6R	VRC44-6L	VRC44-8R	VRC44-8L

*VRC продается в виде отдельной единицы или упаковки из 5 штук. Для заказа упаковки из 5 штук добавьте слово «Pack» в конце артикула отдельной единицы. Например, VRC24-6R-Pack



**ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ**

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, Жерновская дом 3 пом 1-Н

+7(800) 333-28-23
+7(812) 448-13-41
+7(495) 725-43-72
<https://radelmarket.ru>
zakaz@radelmarket.ru

РЕД.Ф.06.23